



PARA LA AGRICULTURA Y LA JARDINERÍA / TIJERAS DE CORTE Y PODA MANUAL
/ TIJERAS MANUALES PARA EL AFICIONADO /
Cortasetos-Garden line

Referencia producto
3461-C

Cortasetos Garden Line Hoja Curva / 3461-C

Marca

Bellota

Código EAN

8414299615630

Uso

Especial para corte de ramas gruesas y arreglo de setos y
arbustos con ramas dispersas.

Ventajas

Corta setos para el aficionado a la jardinería.

Hoja y contrahoja curvas, para el corte de ramas gruesas y el arreglo de setos y arbustos con ramas dispersas. Las hojas tienen un recubrimiento antiadherente para un corte limpio y fácil, porque la hoja desliza mejor sobre la rama. La cabeza de corte mide 23cm.

Amortiguadores estables y con mayor superficie de contacto para que te canses menos.

Agarre cómodo. Mangos ligeros y equilibrados, en poliamida reforzada. Las empuñaduras son de elastómero con acabado SOFT TOUCH para más comodidad durante el uso, porque llenan bien la mano y permiten una buena transmisión de la fuerza.

Descripción

Cortasetos de jardín, Hojas curvas y recubiertas, largo de hoja 230mm. Mangos de poliamida con empuñaduras Soft touch para un agarre cómodo. Amortiguadores para disminuir la fatiga en el uso.

Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja de corte (en mm): 230
Alcance mangos - fijo/extensible (en mm): 645
Tecnología de la hoja: Bypass curvo

Características

Acabado de la hoja: Acabado Antiadherente
Material del mango: Poliamida
Material de la empuñadura: Elastomero
:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
90	190	660	0.96

Peso bruto (en Kg)
1

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Poliamida, Elastómero	Negro, Gris, Metálico	Antiadherente, Mate

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
82016000	TIJER.PODAR,CORTASET.DO S MANOS

Enlaces Multimedia

Folleto

- Poda_ES.pdf

Manual de uso

- MANUAL_TIJERAS_DE_
PODA_-_ES.pdf

Repuestos y accesorios

Repuestos



3578-TELA

Amortiguador Repuesto para
Tijera 3578 TEL / 3578-TELA