



查看材料要求: 100%纯棉纸 第一、白色印刷油墨+CMYK油墨。 1. White 白色油墨 (白色印刷油墨)。 查看色卡: 油墨色卡: 200% 100% 50% 25% 2. C 色油墨: 蓝色油墨 3. M 色油墨: 绿色油墨 4. Y 色油墨: yellow 黄色油墨 5. K 色油墨: 黑色油墨	查看成品尺寸: 8.2. 3x140mm 第二、材质要求。 1. 以纸板的厚度而定, 厚度为 0.5mm 或 1mm。不要求。 2. 100% 白色 (白色印刷油墨)。 查看色卡: 200% 100% 50% 25% 3. C 色油墨: 蓝色油墨 4. M 色油墨: 绿色油墨 5. Y 色油墨: yellow 黄色油墨 6. K 色油墨: 黑色油墨
---	---

特别注意：此页内容不印刷

INGCO

Glue Gun

EN Pistola de
Bogamento



SCAN FOR VIDEO

**GG148 UGG148 GG148-6
GG148-8 GG148S**



INGCO Global

Reglamento de Seguridad

¡Advertencia!

¡No abra la carcasa! Dentro de la carcasa del producto se encuentra voltaje peligroso desprotegido en algunos componentes; el contacto con estos puede provocar una descarga eléctrica.

- El producto solo puede ser reparado por personal de servicio calificado.
- El producto no se puede desarmar ni cambiar.
- No coloque el producto de forma que le pueda caer al agua u otro líquido.

No coloque ningún elemento que contenga agua sobre el producto, por ejemplo, un florero o una lata de refresco.

- Desconecte el enchufe cuando la pistola de pegamento no esté en uso; déjela enfriar antes de guardarla.
- Compruebe que el voltaje que se indica en el signo de marca se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- La pistola de pegamento no es un juguete, ¡no permita que los niños la usen sin supervisión!
- Nunca deje la pistola de pegamento desatendida cuando esté encendida.
- La pistola de pegamento está hecha para uso en interiores; protéjala del agua y la humedad.

Se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad para evitar el riesgo de incendio:

- Tenga cuidado cuando utilice la pistola de pegamento en espacios con material inflamable.
- No sostenga la pistola de pegamento sobre el mismo lugar durante mucho tiempo.
- No utilice la pistola de pegamento en entornos explosivos.
- Tenga en cuenta que el calor puede conducir a material inflamable que está fuera de la vista.
- Coloque la pistola de pegamento en el soporte después de su uso y déjela enfriar antes de guardarla.
- No deje la pistola de pegamento desatendida cuando el cable esté conectado a la toma de pared.

¡Advertencia!

El pegamento está muy caliente durante el uso.
Puede provocar quemaduras en la piel.
Enjuague inmediatamente con agua fría.

Descripción



1. Gatillo 2. Boquilla 3. Cable 4. Barra de pegamento La pistola de pegamento está hecha para pegar madera, papel y cartón, así como algunos materiales plásticos.

Uso

1. Conecte el enchufe a la toma de pared.
2. Coloque una barra de pegamento en la abertura en la parte posterior de la pistola según se indica en la imagen.
3. Empuje la barra de pegamento lo más que pueda.
4. Presione el gatillo varias veces para hacer avanzar la barra de pegamento.
5. Presione el gatillo para hacer avanzar el pegamento cuando haya comenzado a derretirse.
6. Aplique pegamento derretido en las superficies a unir y luego presione las superficies pegadas durante 15 segundos.
7. Desenchufe el enchufe después de su uso.

Eliminación

Siga las ordenanzas locales cuando se deshaga de este producto.

Si no está seguro de cómo desechar este producto póngase en contacto con su municipio.



Datos técnicos

Núm. de Modelo.	GG148	GG148-6 (Enchufe ISRAEL)	GG148-8 (Enchufe BS) GG148S (Enchufe GAA)
Voltaje	220-240V~		
Frecuencia	50/60Hz		
Consumo de electricidad	100W		
Diámetro barra de pegamento	Ø11.2mm		
Capacidad de pegado	13-18g/min		

Núm. de Modelo.	UGG148
Voltaje	110-120V~
Frecuencia	50/60Hz
Consumo de electricidad	100W
Diámetro barra de pegamento	Ø11.2mm(7/16")
Capacidad de pegado	13-18g/min




NOTA:

- Cuando se agote la barra de pegamento, la pistola de pegamento no puede funcionar con regularidad porque el gatillo no puede empujar la barra de pegamento (Fig. 1).
- En este momento, debe colocar una nueva barra, de modo que la nueva barra pueda empujar a la anterior, la pistola de pegamento funcionará regularmente (Fig 2).

INGCO

VISTA EN DESPIECE

GG148 UGG148 GG148-6 GG148-8 GG148S





LISTA DE PARTES DE REPUESTO

GG148 UGG148 GG148-6 GG148-8 GG148S

Núm	Descripción de la Pieza	Cant
1	cartuchos de pistola de pegamento	1
2	tapa de la boquilla	1
3	Partes de aluminio del calentador	1
4	manga de silicona	1
5	anillo de fijación	1
6	manga de plástico	1
7	anillo de retención trasero de silicona	1
8	Anillo de seguridad	1
9	soporte de plastico	1
10	manga de silicona	2
11	tableta de compresión	1
12	cable eléctrico	1
13	Papel aislante	1
14	resorte de arrastre	1
15	calentador	1
16	Hoja conductora	2
17	gatillo	1
18	biela	1
19	hélice	1
20	cable interno	2
21	Tubo termocontraíble	2

ingco



INGCO TOOLS CO., LIMITED
No. 45 Songbei Road, Suzhou
Industrial Park, China.

www.ingco.com

HECHO EN CHINA 0221.V04

**GG148 UGG148 GG148-6
GG148-8 GG148S**