



SCISSOR JACK



HSJ101



HSJ201



OS SÍMBOLOS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Leia o manual de instruções antes de usar.
	Conformidade CE.
	Alerta de segurança. Use apenas os acessórios suportados pelo fabricante.
	Os resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Por favor, recicle onde houver instalações. Consulte sua autoridade local ou revendedor para obter conselhos sobre reciclagem.

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

AVISO!

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em ferimentos graves.

CUIDADO!

Não permita que pessoas operem ou montem este conector até que tenham lido este manual e desenvolvido uma compreensão completa de como o conector funciona.

AVISO!

Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual de instruções não podem cobrir todas as condições ou situações possíveis que possam ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que o bom senso e a cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

Regras gerais de segurança Considerações importantes de segurança
Inspeção

- a) Inspeção o macaco cuidadosamente antes de cada uso. Certifique-se de que o macaco não esteja danificado, excessivamente gasto ou faltando peças.
- b) Não use o macaco a menos que esteja devidamente lubrificado.
- c) O uso de um macaco que não esteja em boas condições de funcionamento limpo ou devidamente lubrificado pode causar ferimentos graves.
- d) O uso de um macaco que não esteja em boas condições de funcionamento limpo ou devidamente lubrificado pode causar ferimentos graves.
- e) Inspeção a área de trabalho antes de cada uso. Certifique-se de que esteja livre e livre de quaisquer perigos potenciais.

Não opere ou repare este equipamento sem ler este manual.

Para manter a segurança do Service Jack e do usuário, a responsabilidade do proprietário é ler e seguir estas instruções.

- a) Inspeção o conector de serviço quanto à operação e função adequadas.
- b) Mantenha as instruções prontamente disponíveis para os operadores do equipamento.
- c) Certifique-se de que todos os operadores de equipamentos sejam devidamente treinados; Entenda como operar a unidade com segurança e corretamente.
- d) Permita a operação da unidade apenas com todas as peças no lugar e funcionando corretamente.
- e) Use apenas peças de reposição genuínas.
- f) Faça a manutenção e manutenção da unidade apenas com peças de reposição autorizadas ou aprovadas; A negligência tornará o macaco inseguro para uso e anulará a garantia.
- g) Inspeção cuidadosamente a unidade regularmente e execute toda a manutenção conforme necessário.
- h) Guarde estas instruções na alça do seu macaco.
- i) Mantenha todos os decalques da unidade limpos e visíveis.

Segurança

Sempre siga as precauções de segurança ao instalar e operar este conector. Mantenha todos os decalques da unidade limpos e visíveis. Antes de prosseguir, certifique-se de entender e compreender completamente o conteúdo completo deste manual. A não operação deste equipamento conforme as instruções pode

causar ferimentos ou morte. O distribuidor não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados por uso impróprio ou negligência.



Este é apenas um dispositivo de elevação!

- a) Este macaco foi projetado apenas para levantar parte do veículo total.
- b) Não mova ou dolly o veículo enquanto estiver no macaco. O veículo deve ser apoiado imediatamente após o levantamento por cavaletes com classificação adequada.
- c) NUNCA passe por baixo de um veículo que não seja suportado com macacos de classificação adequada.
- d) Use calços de roda ou outro dispositivo de bloqueio em rodas opostas antes de usar cavaletes.

AVISO!

Sempre use cavaletes!

NÃO USE blocos de madeira ou quaisquer outros dispositivos de sustentação de carga não aprovados. O fabricante garante apenas que as cargas sejam sustentadas por cavaletes que atendam aos padrões atuais da ASME.

NÃO USE blocos de madeira ou quaisquer outros dispositivos de elevação não aprovados para um meio de elevação com o macaco e/ou a carga sendo levantada. O não cumprimento desses avisos pode causar ferimentos ou morte.

Marcações de segurança

AVISO!

- a) Estude, entenda e siga todas as instruções antes de operar este dispositivo.
- b) Não exceda a capacidade nominal.
- c) Use apenas em superfícies duras e niveladas, com menos de 3 graus de inclinação.
- d) Apenas dispositivo de elevação. Imediatamente após o levantamento, apoie o veículo com os meios apropriados.
- e) Não mova ou dolly o veículo enquanto estiver no macaco.
- f) Levante apenas nas áreas do veículo especificadas pelo fabricante do veículo.
- g) Nenhuma alteração deve ser feita neste produto.

- h) Somente acessórios e/ou adaptadores fornecidos pelo fabricante devem ser usados.
- i) Não passe por baixo ou permita que ninguém embaixo do veículo até que ele tenha sido apoiado por cavaletes.
- j) Carga central no selim antes de levantar.
- k) Use calços de roda ou outro dispositivo de bloqueio nas rodas opostas antes de usar o macaco.
- l) Nunca use em um cortador de grama ou trator de grama.
- m) Não use este conector para qualquer uso diferente do uso especificado pelo fabricante.
- n) Não balance o veículo enquanto estiver trabalhando em ou ao redor do equipamento.
- o) Os seguintes não são recomendados para suporte neste equipamento: Fundações, Casas, Casas Móveis, Trailers, RV's, Campistas, nem Quinta Rodas, etc...
- p) O não cumprimento dessas marcações pode resultar em ferimentos pessoais e/ou danos materiais.

A temperatura de operação segura está entre 40 ° F-105 ° F (4 ° C-41 ° C)

AVISO DE SEGURANÇA ADICIONAL

⚠ AVISO!

Leia atentamente e compreenda todas as INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E OPERAÇÃO antes de operar. O não cumprimento das regras de segurança e outras precauções básicas de segurança pode resultar em ferimentos graves.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este macaco de tesoura de aço compacto e dobrável pode ser usado como um macaco de substituição robusto ou um macaco de utilidade extra que pode ser armazenado no porta-malas do seu carro. A base extra larga oferece fácil posicionamento, e a alça de uma peça oferece resposta rápida e velocidade no local quando você precisa.

ESPECIFICAÇÕES

Especificações técnicas

Nº do modelo	HSJ101	HSJ201
Capacidade	1 Tonelada	2 toneladas
Min. altura	88 milímetros	120 milímetros
Max. altura	380 milímetros	395 milímetros
Comprimento total	426 milímetros	450 milímetros
Curso com carga nominal	200-370mm	260-390mm
Peso líquido	2,5 kg	3,5 kg


- Devido ao nosso programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

OPERAÇÃO

- Com o macaco de tesoura na posição retraída, aplique a manivela na cabeça do macaco de tesoura.
- Gire a manivela no sentido horário para estender o macaco de tesoura.
- Continue a girar a manivela até que o macaco da tesoura atinja a altura desejada.
- Remova a manivela quando o macaco de tesoura atingir a altura desejada
- Aplique a manivela na cabeça do macaco de tesoura e gire no sentido anti-horário para retraindo o macaco de tesoura.

AVISO!

- **Não use este macaco de tesoura para levantar peso excessivo ou levantar pneus do chão. Podem ocorrer danos na estrutura do reboque e no batente da porta.**
- **Não use uma furadeira elétrica, barra trapaceira ou chave de impacto para operar o macaco de tesoura. O uso de ferramentas elétricas pode danificar o macaco da tesoura e anular a garantia.**



INGCO Global

www.ingco.com

MADE IN CHINA 0225.V01

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED